

GIN 90 SERIES

FREESTANDING
OUTDOOR FIRE TABLES



ecosmar⁺
Fire



Elegance, funkčnost a pečlivě koncipované vlastnosti společně vytvářejí ohromující multifunkční stoly s ohništěm uprostřed řady Gin 90. Ideální pro zábavu - ať už v domácnosti, v pohostinství nebo v komerčním prostředí - jednoduše si vyberte preferovanou výšku stolu (nízký, konferenční, jídelní nebo barový) a materiál (teak nebo tekutý beton) a pak už si jej se svoji rodinou, přáteli.

Materiál

dostupné v různých barvách litého betonu nebo v přírodním teaku



Concrete Surround Options

Teak Surround Option

Universální a neuvěřitelně odolný

Přenosné krby EcoSmart jsou univerzální, neuvěřitelně odolné a jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči povětrnostním vlivům. Tato zařízení jsou navržena tak, aby vypadala skvěle po celá léta, a budou skvěle fungovat po všechna čtyři roční období.

Globální dodržování předpisů

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate.

Aby byla zajištěna shoda s normou EN 16647, musí být před použitím v interiéru nainstalován vnitřní bezpečnostní deska.

Za příplatek - skleněná protipožární clona

Spárujte s protipožární clonou z tvrzeného skla, která stabilizuje plamen ve větrných podmínkách

Barvy hořáku

Nerez nebo černý hořák

Přátelský k životnímu prostředí

Venkovní krby na bioethanol používají ekologický obnovitelný zdroj energie, který hoří čistě a dodává hřejivé teplo. Vy a vaši hosté si užijete atmosféru skutečného ohně, bez potíží se spalováním skutečného dřeva - už žádné žhavé uhlíky, vymetání popela a a čistění sazí.

Rychlé a snadné

Bez nutnosti instalace nebo stavebních prací jednoduše rozbalte, umístěte na místo a můžete si ho začít užívat.

Včetně těchto doplňků

Doplňky za příplatek



Zřetnit se odpovědnosti. Všechny specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její příružené společnosti, agentů a zaměstnanců a všechny osoby jednající jejím jménem (společně dále jen „MAD Design Group“) se zřídka veskeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnosti obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zřídka veskeré odpovědnosti vyplývající z použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruk, které se na tyto produkty vztahují. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppel ani jiným způsobem, k právním duševním vlastnictvím. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrat se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se produktu.



Gin 90 Bar



Použití	Venkovní									
Materiály	Litý beton nebo teak, úroveň 304 nerezový hořák rner, tvrzená skleněná clona									
Váha (cca)	Beton 180.5kg Teak 133kg Váha je vč. hořáku a doplňků									
Beton - barvy	<table><tr><td></td><td>Natural</td><td>ESF5.O.GIN.90.B.NA</td></tr><tr><td></td><td>Bone</td><td>ESF5.O.GIN.90.B.BO</td></tr><tr><td></td><td>Graphite</td><td>ESF5.O.GIN.90.B.GH</td></tr></table>		Natural	ESF5.O.GIN.90.B.NA		Bone	ESF5.O.GIN.90.B.BO		Graphite	ESF5.O.GIN.90.B.GH
	Natural	ESF5.O.GIN.90.B.NA								
	Bone	ESF5.O.GIN.90.B.BO								
	Graphite	ESF5.O.GIN.90.B.GH								
Teak - barvy	<table><tr><td></td><td>Natural (Oiled)</td><td>ESF5.O.GIN.90.B.TN</td></tr></table>		Natural (Oiled)	ESF5.O.GIN.90.B.TN						
	Natural (Oiled)	ESF5.O.GIN.90.B.TN								

Informace o hořáku*

Hořák	XL900
Typ paliva	e-NRG Bioetanol
Kapacita	9 L

Doba hoření	8 - 13 hod (cca)
Barvy	nerez nebo černá

*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu, instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.


Globální dodržování předpisů

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate.

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU

Zeknutí se odpovědnosti. Všechny specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem (společně dále jen „MAD Design Group“) se zřídka veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppel ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrátte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se produktů.





Gin 90 Dining



Použití	Venkovní	
Materiály	Litý beton nebo teak, úroveň 304 nerezový hořák, tvrzená skleněná clona	
Váha (cca)	Beton 172.5kg Teak 128kg Váha je vč. hořáku a doplňků	
Beton - barvy	 Natural	ESF5.O.GIN.90.D.NA
	 Bone	ESF5.O.GIN.90.D.BO
	 Graphite	ESF5.O.GIN.90.D.GH
Teak - barvy	 Natural (Oiled)	ESF5.O.GIN.90.D.TN

Informace o hořáku*

Hořák	XL900
Typ paliva	e-NRG Bioetanol
Kapacita	9 L

Doba hoření	8 - 13 hod (cca)
Barva	nerez nebo černá

* Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu, instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.


Globální dodržování předpisů

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate.

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU

Zeknutí se odpovědnosti. Všechny specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem (společně dále jen „MAD Design Group“) se zřídka veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppel ani jiným způsobem, k právním duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrátte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se produktů.





Gin 90 Chat



Použití	Venkovní									
Materiály	Litý beton nebo Teak, úroveň 304 nerezový hořák, tvrzená skleněná clona									
Váha (cca)	Beton 162.5kg Teak 119kg Váha je vč. hořáku a doplňků									
Beton - barvy	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Natural</td> <td>ESF5.O.GIN.90.C.NA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bone</td> <td>ESF5.O.GIN.90.C.BO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphite</td> <td>ESF5.O.GIN.90.C.GH</td> </tr> </table>		Natural	ESF5.O.GIN.90.C.NA		Bone	ESF5.O.GIN.90.C.BO		Graphite	ESF5.O.GIN.90.C.GH
	Natural	ESF5.O.GIN.90.C.NA								
	Bone	ESF5.O.GIN.90.C.BO								
	Graphite	ESF5.O.GIN.90.C.GH								
Teak - barvy	Natural (Oiled) ESF5.O.GIN.90.C.TN									

Informace o hořáku*

Hořák	XL900
Typ paliva	e-NRG Bioetanol
Kapacita	9 L

Doba hoření	8 - 13 hod (cca)
Barvy	nerez nebo černá

*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu, instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.


Globální dodržování předpisů

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate..

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství - Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU

Zeknutí se odpovědnosti. Všechny specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem (společně dále jen „MAD Design Group“) se zřídka veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppel ani jiným způsobem, k právním duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrátte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se produktů.





Gin 90 Low



Použití	Venkovní									
Materiály	Litý beton nebo Teak, úroveň 304 nerezový hořák , tvrzená skleněná clona									
Váha (cca)	Beton 154.5kg Teak 100kg Váha je vč. hořáku a doplňků									
Beton - barvy	<table><tr><td></td><td>Natural</td><td>ESF5.O.GIN.90.L.NA</td></tr><tr><td></td><td>Bone</td><td>ESF5.O.GIN.90.L.BO</td></tr><tr><td></td><td>Graphite</td><td>ESF5.O.GIN.90.L.GH</td></tr></table>		Natural	ESF5.O.GIN.90.L.NA		Bone	ESF5.O.GIN.90.L.BO		Graphite	ESF5.O.GIN.90.L.GH
	Natural	ESF5.O.GIN.90.L.NA								
	Bone	ESF5.O.GIN.90.L.BO								
	Graphite	ESF5.O.GIN.90.L.GH								
Teak - barvy	<table><tr><td></td><td>Natural (Oiled)</td><td>ESF5.O.GIN.90.L.TN</td></tr></table>		Natural (Oiled)	ESF5.O.GIN.90.L.TN						
	Natural (Oiled)	ESF5.O.GIN.90.L.TN								

Informace o hořáku*

Hořák	XL900
Typ paliva	e-NRG Bioetanol
Kapacita	9 L

Doba hoření	8 - 13 hod (cca)
Barvy	nerez nebo černá

*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu, instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy..

Globální dodržování předpisů

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate..

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU

Zeknutí se odpovědnosti. Všechny specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem (společně dále jen „MAD Design Group“) se zřídí veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zřídí veškeré odpovědnosti vyplývající z použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppel ani jiným způsobem, k právním duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obratete se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se produktů.

