

planika

# PRÉMIOVÉ KRBY

DESIGN  
BEV TECHNOLOGIE  
01/2023



# INDEX

---

**03** NÁŠ PŘÍBĚH/DESIGNOVÉ KRBY

**04** TECHNOLOGIE <sup>BEV®</sup>

**05** NET ZERO®

**06** AUTOMATICKÉ KRBY <sup>BEV®</sup>

**40** ELEKTRICKÉ KRBY

**44** PLYNOVÉ KRBY

**54** VENKOVNÍ KOLEKCE

# NÁŠ PŘÍBĚH

Začalo to obyčejným táborákem v srdci australského kontinentu, pod rudou Ayersovou skálou. Dva turisté, Alfred Weilandt a Jerry Dabrowski, seděli dlouho do noci u ohně a poslouchali domorodé příběhy o bájně epoše snů. Atmosféra, kterou plameny vytvářely, inspirovala oba k tomu, aby našli snadný způsob, jak si stejný oheň v současných interiérech.

Jejich záměrem bylo překonat stávající potíže v podobě sazí, popela a potřeby komína, které jsou s ohněm ve vnitřním prostoru spojeny. Současný životní styl vyžaduje výrobky, které mají díky designu vlastní charakter, ale jsou bezpečné a snadno se používají. Po měsících strávených navrhováním a testováním přišli s výrobkem kombinujícím krásu tvaru a komfort používání díky palivu na bázi bioetanolu. Ale především výrobek

kteřá uspokojuje atavistickou potřebu obcovat s ohněm.

# DESIGNOVÉ KRBY

Ujali jsme se náročného úkolu a překročili všechny zavedené hranice, abychom navrhli oheň jako nikdy předtím. Naše úsilí nás vedlo k vývoji řešení, která nám umožňují uspořádat přírodní oheň v jakémkoli prostoru, ať už v interiéru nebo exteriéru.

Jako světová jednička v oblasti plně automatických krbů zaručujeme pohodlí a bezpečnost našich výrobků. Pečlivě nasloucháme našim zákazníkům, abychom jim mohli nabídnout výrobky na míru. Naše nabídka zahrnuje bioethanolové krby s nulovou čistou spotřebou s patentovanou technologií <sup>BEV™</sup> a plynová krbová řešení, která poskytují velkou volnost při navrhování vašich

dokonalý prostor s ohněm jako ústředním bodem.

Uznání mluví za vše. Planika je globální. Díky rozsáhlé distribuční síti jsme přítomni ve více než 100 zemích světa. Úspěch však spočívá také v koncepci čajíčkové organizace, kterou společnost Planika přijala. V naší společnosti neexistuje žádná hierarchie. Všichni zaměstnanci mají volnost při řízení svého pracovního rozvrhu a mají skutečný vliv na proces tvorby výrobků.

*~To umožnilo poskytnout vám skutečně jedinečná řešení v oblasti požárního designu.*

*Planika*




# TECHNOLOGIE BEV®


## INOVACE, KTERÁ MĚNÍ PRAVIDLA HRY V KRBOVÉM PRŮMYSLU

Technologie BEV® je nejpokročilejší technologií na trhu krbů a způsobila revoluci v tomto odvětví. Nyní je možné mít linii ohně v mediální stěně pod televizí, v bytě na vyšším fiioru, uspořádanou jako rozdělovač místností nebo dokonce na jachtě. Toto inovativní řešení již několik let posouvá projekty se skutečným ohněm na další úroveň. Krby s technologií BEV® můžete použít kdekoli chcete, bez jakýchkoli omezení. Je vyráběn podle norem UL a má certifikát O-TL, takže splňuje nejnáročnější požadavky na bezpečnost a kvalitu.

## AUTOMATICKÝ POŽÁRNÍ SYSTÉM PLANIKA



Bez komína



Automatické doplňování paliva



Žádný zápach, žádné saze, žádný popel



Bezpečnostní senzory



Žádný kontakt mezi palivem a ohněm



Skutečný oheň



Ovládání pomocí mobilní aplikace nebo dálkového ovladače



Snadná instalace



## JAK TECHNOLOGIE BEV® FUNGUJE?

Celý proces vypalování je plně automatizovaný. Krb si vezme pouze potřebné množství paliva z nádrže a čerpadlo ho dopraví do spalovací komory. Bioetanol se odpařuje a rozvádí po celé délce hořáku, kde se následně spaluje. Oheň nepřichází do přímého kontaktu s kapalným palivem. Díky izolované palivové nádrži, chladicím ventilátorům a spalovací komoře je teplota etanolového paliva vždy nízká a bezpečná.

Mikroprocesor komunikuje s mnoha senzory uvnitř krbu a řídí celý jeho provoz. Krb vás informuje o jakékoli činnosti zvukovým signálem a zprávou v mobilní aplikaci. Pohodlné dálkové ovládání krbu eliminuje riziko lidské chyby.

# NET ZERO®

## UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PRÉMIOVÝ DESIGN


Posláním společnosti Planika je vytvářet bezpečné krby, které mají minimální nebo žádný dopad na životní prostředí. Naše automatické krby s technologií BEV® jsou poháněny bioetanolem - ekologickým ekologickým palivem. To umožňuje používat naše výrobky tam, kde jsou tradiční krby zakázány z důvodu ekologických omezení. Společnost Planika vyvinula špičkové řešení - skutečné CO<sub>2</sub> - neutrální krby budoucnosti.

## CO JE TO PALIVO FANOLA?



- ✓ 96% koncentrace etanolu bez zápachu a čistý spalovací destilát rostlinného původu
- ✓ vícedestilovaný
- ✓ bez částic
- ✓ přírodní zlatý flame
- ✓ farmaceutické kvality

## JAKOU TECHNOLOGIÍ JSOU VYBAVENY BIOETANOLOVÉ KRBY ?




Krby Planika využívají multirektifikovaný bioetanol, který se vyrábí z rostlin, jako je pšenice, kukuřice nebo brambory. Technologie BEV® mění kapalné palivo na páry etanolu, čímž zajišťuje nejbezpečnější proces spalování a nejpřirozenější oheň. Čisté hoření etanolové výpary uvolňují pouze malé množství CO<sub>2</sub> - podobné tomu, které vydechuje člověk. Nevzniká žádný popel, saze ani kouř. Stoprocentní emise jsou pohlcovány stejnými rostlinami, které se používají k výrobě biopaliva. Tímto způsobem se proces emisí uhlíku uzavírá v plném kruhu.



## PRÁCE S PROFESIONÁLY



TECHNICKÁ ŠKOLENÍ



ZÓNA ARCHITEKTA S 3D MODELY



PODPORA PROJEKTU



# AUTOMATICKÉ KRBY BEV TECHNOLOGIE







# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)




# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*Net Zero® krb s technologií BEV®*)




## AUTOMATICKÝ HOŘÁK FIRE LINE 3 (HOŘÁK FLA3)



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Varianta s větší palivovou nádrží (FLA3+)
- Kompatibilní se systémem Smart Home
- Povrchová úprava:
  - Černý práškový lak (standardní)
  - Nerezová ocel (volitelně)
  - RAL barva (volitelná)

## AUTOMATICKÝ HOŘÁK FIRE LINE 3+ (FLA3+)



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skleněné štíty
- Ozdobný plát s poleny nebo kameny
- Modul systému Smart Home

## FORMA FIREPLACE (*s hořákem FLA3 / FLA3+*)




### FUNKCE

- Technické vlastnosti FLA3/FLA3+
- Nulová světla výška - instalace do hořlavých materiálů
- Tepelná ochrana - montáž TV nad krbem
- 6 délek a 7 možností uspořádání
- Snadná instalace
- Vyšší boční skleněné panely jsou k dispozici v modelech Tunnel, Room Divider a Island.

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný plát s poleny nebo kameny
- Modul systému Smart Home

## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



|  | FLA3 / FLA3+           |                        |                        |                         |                         |                         |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 790 mm                 | 990 mm                 | 1190 mm                | 1490 mm                 | 1990 mm                 | 2490 mm                 |
|  | max. 4,4 kW            | max. 7,0 kW            | max. 9,4 kW            | max. 13,0 kW            | max. 18,0 kW            | max. 22,5 kW            |
|  | 4,3 L / 14,7 L         | 5,5 L / 17,2 L         | 6,8 L / 21,0 L         | 8,6 L / 26,8 L          | 11,7 L / 36,3 L         | 14,8 L / 45,9 L         |
|  | max. 9,0 h / 29,0 h    | max. 10,0 h / 31,0 h   | max. 11,0 h / 35,0 h   | max. 11,0 h / 35,0 h    | max. 12,0 h / 36,0 h    | max. 12,0 h / 36,0 h    |
|  | min. 44 m <sup>3</sup> | min. 70 m <sup>3</sup> | min. 94 m <sup>3</sup> | min. 130 m <sup>3</sup> | min. 180 m <sup>3</sup> | min. 225 m <sup>3</sup> |
|  | 24,1 kg / 32,0 kg      | 27,5 kg / 38,5 kg      | 33,0 kg / 44,0 kg      | 39,5 kg / 52,5 kg       | 49,5 kg / 67,5 kg       | 58,5 kg / 81,5 kg       |
|  | 230 V                  |                        |                        |                         |                         |                         |

|  | KRB FORMA S HOŘÁKEM FLA3 / FLA3+     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Hořák 790 mm<br>OHNIŠTĚ 1000 mm      | Hořák 990 mm<br>OHNIŠTĚ 1200 mm       | Hořák 1190 mm<br>OHNIŠTĚ 1500 mm      | Hořák 1490 mm<br>OHNIŠTĚ 1800 mm      | Hořák 1990 mm<br>OHNIŠTĚ 2300 mm      | Hořák 2490 mm<br>OHNIŠTĚ 2700 mm      |
|  | FLA3 4,3 L<br>FLA3+ 13,4 L           | FLA3 5,5 L<br>FLA3+ 17,2 L            | FLA3 6,8 L<br>FLA3+ 21,0 L            | FLA3 8,6 L<br>FLA3+ 26,8 L            | FLA3 11,7 L<br>FLA3+ 36,3 L           | FLA3 14,8 L<br>FLA3+ 45,9 L           |
|  | FLA3 max. 9.0 h<br>FLA3+ max. 29.0 h | FLA3 max. 10.0 h<br>FLA3+ max. 31.0 h | FLA3 max. 11.0 h<br>FLA3+ max. 35.0 h | FLA3 max. 11.0 h<br>FLA3+ max. 35.0 h | FLA3 max. 12.0 h<br>FLA3+ max. 36.0 h | FLA3 max. 12.0 h<br>FLA3+ max. 36.0 h |
|  | min. 44 m <sup>3</sup>               | min. 70 m <sup>3</sup>                | min. 94 m <sup>3</sup>                | min. 130 m <sup>3</sup>               | min. 180 m <sup>3</sup>               | min. 225 m <sup>3</sup>               |
|  | 230 V                                |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |



FLA3  
Park Hyatt Auckland  
Conran&Partners



FLA3  
Clearfire - projekt Cascais




FLA3  
Hořák BEV®  
Design: Ellemore Huang Shan



FLA3  
Hořák<sup>BEV</sup><sup>®</sup>  
The One Acropolis  
foto: G. Fakaros



FLA3  
Design  
hořáku<sup>BEV</sup><sup>®</sup> od Azovskiy +



FLA3  
Design  
hořáku<sup>BEV</sup><sup>®</sup> od

FLA3  
Hořák<sup>BEV®</sup>  
Projekt 山栖谷隐, design by 孙建亚



FLA3  
Fotografie  
hořáku<sup>BEV®</sup> od



FLA3  
Hořák<sup>BEV®</sup>

# PRVNÍ SVÉHO DRUHU KRB NA JACHTĚ





FLA3  
Hořák <sup>BEV</sup>  
Design: Patrick Helou




FLA3  
<sup>BEV</sup> hořák  
Design by Sylwia Szcześniak Mariposa Studio Architektury  
Zveřejněno v Elle Decoration Polska

# VNITŘNÍ ETANOLOVÉ KRBY SE SKLEM

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)



## PANORAMATICKÝ KRB



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Externí ovládací panel
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Sklo
- Skleněný pěnový granlát je součástí dodávky
- Nulová vůle
- Povrchová úprava: černá prášková barva
- Kompatibilní se systémem Smart Home

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobné kmeny nebo kameny
- Modul systému Smart Home



Panorama RD  
Krb BEV®

## MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



| PANORAMA |                        |
|----------|------------------------|
|          | Hořák 990 mm           |
|          | max. 7,0 kW            |
|          | 5.5 L                  |
|          | max. 10.0 h            |
|          | min. 70 m <sup>3</sup> |
|          | 230 V                  |



Panorama TS  
Krb BEV®

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY SE SKLEMBE

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero<sup>®</sup> s technologií BEV<sup>®</sup>*)



## STONE CORE



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Skleněný kryt
- Skleněný pěnový granulát je součástí dodávky
- Kompatibilní se systémem Smart Home

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul systému Smart Home

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY






- 3 možnosti povrchové úpravy od společnosti Cosentino: Silestone Gris nebo Dekton Laurent a Daze
- Ocelové jádro pro výrobu na zakázku

ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN  **COSENTINO**

## STONE GRIS / LAURENT / DAZE



### STONE CORE / GRIS / LAURENT / DAZE

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | max. 5 kW              |
|  | 13,4 L                 |
|  | max. 29 h              |
|  | min. 50 m <sup>2</sup> |
|  | 230 V                  |



Stone Daze  
Krb BEV<sup>®</sup>



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY SE SKLEMBE

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net<sup>Zero</sup> s technologií BEV<sup>®</sup>*)



## ROCK CORE



### FUNKCE

- Snadné doplňování - vyměnitelný kanistr
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Skleněný kryt
- Skleněný pěnový granulát je součástí dodávky

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY






- 3 možnosti povrchové úpravy od společnosti Cosentino: Silestone Gris nebo Dekton Laurent a Daze
- Ocelové jádro Rock Stone pro stavby na zakázku

ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN  **COSENTINO**

## ROCK GRIS / LAURENT / DAZE



### ROCK CORE / GRIS / LAURENT / DAZE

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | max. 3,5 kW            |
|  | 5 L                    |
|  | max. 33 h              |
|  | min. 35 m <sup>3</sup> |
|  | 230 V                  |



Rock Daze  
Krb<sup>BEV</sup>

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ KOTEL (Net Zero krb s BEV) <sup>®</sup> Technologie



## HOŘÁK PRIME FIRE 700




### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skleněné štíty

## HOŘÁK PRIME FIRE 990+




### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Skleněné obrazovky
- Ozdobný podnos s poleny nebo kameny

### MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



HOŘÁK PRIME FIRE 700

HOŘÁK PRIME FIRE 990+

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETHANOLOVÝ KRB (Net Zero krb s BEV) <sup>®</sup> Technologie



VAPOURS  
TECHNOLOGIE

## PRIME FIRE 700 KRB



### FUNKCE

- Technické vlastnosti Prime Fire 700
- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rám

## Krb FORMA (s hořákem Prime Fire 990+)



### FUNKCE

- Technické vlastnosti zařízení Prime Fire 990+
- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Nulová vůle
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný podnos s poleny nebo kameny






### MOŽNOSTI ROZMÍSTĚNÍ (pro krb Forma s hořákem Prime Fire 990+)








PRIME FIRE 700 KRB

KRB FORMA S HOŘÁKEM PF 990+




|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | max. 4,4 kW            | max. 7,0 kW            |
|  1.9 L |                        | 5.5 L                  |
|        | max. 4.5 h             | max. 10.0 h            |
|        | min. 44 m <sup>3</sup> | min. 70 m <sup>3</sup> |
|        | 12,3 kg                | 27,5 kg                |
|        | 230 V                  |                        |

|   |                               |                                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
|   | HOŘÁK 700 mm / OHNIŠTĚ 784 mm | HOŘÁK 990 mm / OHNIŠTĚ 1200 mm |
|   | max. 4,4 kW                   | max. 7,0 kW                    |
|  1.9 L |                               | 5.5 L                          |
|        | max. 4.5 h                    | max. 10.0 h                    |
|        | min. 44 m <sup>3</sup>        | min. 70 m <sup>3</sup>         |
|        | 18,0 kg                       | ~71 kg                         |
|        | 230 V                         |                                |



Prime Fire  
Hořák BEV®  
Design by Design Avenue



Prime Fire  
BEV® Burner  
Project 上海滨江凯旋门  
Design by 孙建亚  
Návrhář 李曾娜



Prime Fire  
BEV® Burner  
House CC- Eleganti  
design životního stylu od:  
AIO Grafic RO

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)



## AUTOMATICKÝ HOŘÁK RONDO



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva
- Kompatibilita se systémem Smart Home

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Modul systému Smart Home

| RONDO AUTOMATIC |                        |
|-----------------|------------------------|
|                 | max. 3,1 kW            |
|                 | 4,5 L                  |
|                 | max. 30 h              |
|                 | min. 31 m <sup>3</sup> |
|                 | 230 V                  |



Rondo Automatic  
Hořák BEV®

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*Net Zero® krb s technologií BEV®*)



## BOX DAZE / LAURENT



### FUNKCE

- 4 možnosti hořáků:
  - FLA3 990
  - FLA3+ 990
  - Prime Fire 700
  - Prime Fire 990+
- Technické vlastnosti vybraného hořáku
- 4 vysoké skleněné panely, které jsou součástí dodávky, stabilizují oheň
- Volně stojící
- Dálkové ovládání
- Možnosti povrchové úpravy od společnosti Cosentino: Dekton Daze nebo Laurent

ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN COSENTINO

| BOX DAZE / BOX LAURENT |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | FLA3                   | FLA3+                  | PRIME FIRE 700         | PRIME FIRE 990+        |
|                        | max. 7,0 kW            | max. 7,0 kW            | max. 4,4 kW            | max. 7,0 kW            |
|                        | 5,5 L                  | 17,2 L                 | 1,9 L                  | 5,5 L                  |
|                        | max. 10,0 h            | max. 31,0 h            | max. 4,5 h             | max. 10,0 h            |
|                        | min. 70 m <sup>3</sup> | min. 70 m <sup>3</sup> | min. 44 m <sup>3</sup> | min. 70 m <sup>3</sup> |
|                        | 81,5 kg                | 92,5 kg                | 66,3 kg                | 81,5 kg                |
|                        | 230 V                  |                        |                        |                        |



Box Daze s hořákem Prime Fire 700  
Krb BEV®




# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)



## NEO BURNER



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rošt s poleny

## NEO FIREPLACE



### FUNKCE

- Nulová vůle
- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory

### ODNÍMATELNÉ BOČNÍ PANELE



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rošt s poleny

|       | NEO BURNER             | NEO FIREPLACE          |
|-------|------------------------|------------------------|
| 5 kW  |                        | 5 kW                   |
| 2,6 L |                        | 2,6 L                  |
|       | 4,5 h                  | 4,5 h                  |
|       | min. 50 m <sup>3</sup> | min. 50 m <sup>3</sup> |
|       | 14,5 kg                | 29,5 kg                |
|       | 230 V                  |                        |




Krb Neo  
Krb BEV®

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)



## SENSO BURNER



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rošt s poleny

## SENSO BASKET



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Ozdobný rošt s poleny je součástí dodávky

## KRB SENSO



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory

### ODNÍMATELNÉ BOČNÍ PANELE



### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rošt s poleny



Hořák Senso  
Hořák BEV®



Krb Senso  
Krb BEV®

|  | SENSO BURNER | SENSO BASKET | KRB SENSO   |
|--|--------------|--------------|-------------|
|  | max. 2,5 kW  | max. 2,5 kW  | max. 2,5 kW |
|  | 1,3 L        | 1,3 L        | 1,3 L       |
|  | max. 4,5 h   | max. 4,5 h   | max. 4,5 h  |
|  | min. 25 m³   | min. 25 m³   | min. 25 m³  |
|  | 10 kg        | 13 kg        | 23 kg       |
|  | 230 V        | 230 V        | 230 V       |



# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net<sup>Zero</sup> s technologií BEV<sup>®</sup>*)



## KOŠE S POLENY



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Volně stojící
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobný rošt

## SCANDI



### FUNKCE

- Odnímatelná palivová nádrž
- Volně stojící
- Přípojka kouřovodu (pro volitelný odtah tepla)
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ozdobné špalíky nebo oblázky

|  | KOŠE S POLENY          | SCANDI                 |
|--|------------------------|------------------------|
|  | max. 2,8 kW            | max. 4,1 kW            |
|  | 1,75 L                 | 5,0 L                  |
|  | max. 6,5 h             | max. 33 h              |
|  | min. 28 m <sup>3</sup> | min. 41 m <sup>3</sup> |
|  | 14,5 kg                | 62,0 kg                |
|  | 230 V                  |                        |



Košík s poleny



Krb Scandi<sup>BEV</sup>  
@architekt\_mo\_home

# INTERIÉROVÉ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÝ ETANOLOVÝ KRB (*krb Net Zero® s technologií BEV®*)



## HOŘÁK L-FIRE



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

## HOŘÁK L-FIRE V POUZDŘE



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Volitelný rám nebo rám + síťovina

## KRB PURE FLAME



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Vložka pro instalaci do nábytku
- Dálkové ovládání
- 2 úrovně plamene
- Bezpečnostní senzory
- Povrchová úprava: černá prášková barva



L-Fire v pouzdře  
Krb<sup>BEV®</sup>



Cistý plamen  
Krb<sup>BEV®</sup>

|  | HOŘÁK L-FIRE           | HOŘÁK L-FIRE V POUZDŘE | KRB PURE FLAME         |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | max. 4,4 kW            | max. 4,4 kW            | max. 5 kW              |
|  | 6.0 L                  | 6.0 L                  | 5.0 L                  |
|  | max. 13 h              | max. 13 h              | max. 12.0 h            |
|  | min. 44 m <sup>3</sup> | min. 44 m <sup>3</sup> | min. 50 m <sup>3</sup> |
|  | 15,2 kg                | 27 kg                  | 18,6 kg                |
|  |                        | 230 V                  |                        |

# ELEKTRICKÉ KRBY





# INTERIÉROVÉ ELEKTRICKÉ KRBY

## ASTRO KRB

### TECHNOLOGIE REFLEX

Systém hranolů a LED světel, který poskytuje větší vizuální hloubku než běžný dvourozměrný krb. Zrcadlo v teplé barvě instalované na zadní stěně zvěšuje ohniště a poskytuje přirozenější zážitek.


### MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ



ZAHRNUTO ZAHRNUTO

### VY NAVRHUJETE!

Vychutnejte si třístranný panoramatický výhled nebo zakryjte boky Astro pomocí přiložených panelů. Zarámováním ohniště získáte další tři možnosti uspořádání.



### SYSTÉM HEATFLOW

Astro nejen zdobí, ale také zatepluje váš domov. Využijte dvoustupňové topení a užijte si příjemné zimní večery.

### VÍCEZÓNOVÝ TOK BAREV

Multizone Colorfiow vám umožní dát zařízení Astro vlastní vzhled. K dispozici jsou tři světelné zóny, každá z nich s individuálním nastavením barev.

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### ODNÍMATELNÉ BOČNÍ PANELE (SOUČÁSTÍ SÁDY)



JEDNOTLIVÉ LEVÝ ROH PRAVÝ ROH TŘI STRANY

### MOŽNOSTI INSTALACE



ZAPUŠTĚNÉ ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÉ DO ZDI VOLNĚ STOJÍCÍ

| ASTRO |  |         |         |         |
|-------|--|---------|---------|---------|
|       | 850 mm                                       | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm |
|       | 42,0 kg                                      | 59,0 kg | 72,5 kg | 85,0 kg |
|       | Dvoustupňový topný výkon:<br>1500 W a 3000 W |         |         |         |
|       | 230 V  |         |         |         |



Astro Elektrický krb



Astro Elektrický krb

# PLYNOVÉ KRBY

---



# INTERIÉROVÉ PLYNOVÉ KRBY

LINEÁRNÍ PLYNOVÝ KRB (vyvážený systém odvodu spalin)

## KRB VALENTINO



### FUNKCE

- Plyn NG nebo LPG
- Modulární hořák
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní se systémem Smart Home
- Termostat
- Keramické sklo
- Povrchová úprava zadní stěny:  
-Černá matná ocel (standardně)
- Dekorativní doplňky:  
-Dřevo, vermikulit a štěpky (součástí dodávky)

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



JEDNOTLIVÉ STRANY

PRAVÝ ROH

LEVÝ ROH

TŘI STRANY

| VALENTINO |  |
|-----------|--|
|           | 1000 mm  |
|           | 1300 mm  |
|           | (NG) max. 6,4 kW<br>(LPG) max. 6,7 kW                  |
|           | (NG) max. 0,9 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 0,7 kg/h |
|           | Koncentrická flue<br>200/130                           |
|           | 230 V  |

\*Pouze pro jednostranné uspořádání

# INTERIÉROVÉ PLYNOVÉ KRBY

Plynový krb CAMPFIRE (vyvážený systém spalin)

## KRB VALENTINO



### FUNKCE

- Plyn NG nebo LPG
- Modulární hořák
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní se systémem Smart Home
- Termostat
- Keramické sklo
- Povrchová úprava zadní stěny:  
-Černá matná ocel (standardně)
- Dekorativní doplňky:  
-Dřevo, vermikulit a štěpky (součástí dodávky)

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ



JEDNOTLIVÉ STRANY

LEVÝ ROH

PRAVÝ ROH

TŘI STRANY

| MONROE |   |
|--------|---|
|        | (NG) max. 8,3 kW<br>(LPG) max. 9,2 kW                   |
|        | (NG) max. 1,2 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 0,96 kg/h |
|        | Koncentrická flue                                       |
|        | 230 V   |

\*Pouze pro jednostranné uspořádání






# INTERIÉROVÉ PLYNOVÉ KRBY

Řadový plynový krb (konvenční systém odvodu spalin)

## SINATRA KRB



### FUNKCE

- Plyn NG nebo LPG
- Vlastní délka a tvar
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní se systémem Smart Home
- Povrchová úprava zadní stěny:  
- Černá matná ocel
- Dekorativní doplňky:  
- Černý vermikulit (součástí dodávky)
- Keramické sklo

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### MOŽNOSTI USPOŘADÁNÍ



JEDNOTLIVÉ

LEVÝ ROH

PRAVÝ ROH

TŘI STRANY

TUNEL

ROOM-DIVIDER

OSTRO

| SINATRA |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         | 1200 mm  | 1600 mm  | 2000 mm  | 2400 mm  |
|         | (NG) max. 10,3 kW<br>(LPG) max. 9,5 kW                   | (NG) max. 15,0 kW<br>(LPG) max. 14,3 kW                  | (NG) max. 19,7 kW<br>(LPG) max. 19,0 kW                  | (NG) max. 19,8 kW<br>(LPG) max. 20,0 kW                  |
|         | (NG) max. 1,09 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 0,75 kg/h | (NG) max. 1,58 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 1,12 kg/h | (NG) max. 2,09 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 1,50 kg/h | (NG) max. 2,09 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 1,57 kg/h |
|         | Konvenční  |  |  |  |
|         | 230 V  |  |  |  |

\*Antireflexní sklo je k dispozici pouze pro délky 1200, 1600 a 2000.




Sinatra  
Plynový krb



Sinatra  
Plynový krb



Sinatra  
Plynový krb



Valentino  
Plynový krb

Monroe  
Island Lakeview Retreat  
Plynový krb



Monroe  
Plynový krb



# VENKOVNÍ KOLEKCE

---



Galio Star Corten  
Plynové venkovní ohně

# VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETANOLOVÉ KRBY

AUTOMATICKÉ ETANOLOVÉ KRBY (*Net Zero® krb s technologií BEV®*)



TECHNOLOGIE

## CABO hořák



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový potah

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- 3 možnosti povrchové úpravy od společnosti Cosentino: Silestone Gris nebo Dekton Laurent a Daze
- Hořák SCabo pro zakázkovou stavbu pouzdra

ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN **COSENTINO**

## CABO GRIS / LAURENT / DAZE



## PORTO GRIS / LAURENT / DAZE



### FUNKCE

- Automatický systém doplňování
- Dálkové ovládání
- Wi-Fi
- 6 úrovní plamene
- Bezpečnostní senzory
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Přenosné - včetně koleček

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný látkový potah

### DOSTUPNÉ VARIANTY POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- 3 možnosti povrchové úpravy od společnosti Cosentino: Silestone Gris nebo Dekton Laurent a Daze

ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN **COSENTINO**




Cabo Daze  
Krb BEV®



Porto Laurent  
Venkovní krb BEV®

|  | CABO   | PORTO  |
|--|--|--|
|  | max. 9,4 kW                                      | max. 3,7 kW                                      |
|  | 5 L  | 5 L  |
|  | max. 8 h   | max. 14 h  |
|  | min. 94 m <sup>2</sup> (při použití v interiéru) | min. 37 m <sup>2</sup> (při použití v interiéru) |
|  | 230 V  |  |



# VENKOVNÍ / VNITŘNÍ ETANOLOVÉ KRBY

COMMERCE TECHNOLOGY™ (absorpční keramická vlákna)



TOTEM

JAR

RONDO

SIMPLE

## FUNKCE

- Snadný systém doplňování
- Technologie bezpečného spalování
- Není nutná elektřina

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



|  | TOTEM                      | JAR                       | RONDO                     | SIMPLE                    |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | [ $\phi$ xv] 395 x 1070 mm | [ $\phi$ xv] 410 x 795 mm | [ $\phi$ xv] 412 x 412 mm | [ $\phi$ xv] 308 x 418 mm |
|  | 24,5 kg                    | 41,5 kg                   | 7,0 kg                    | 6,5 kg                    |
|  | max. 2,5 kW                | max. 2,5 kW               | max. 2,5 kW               | max. 2,5 kW               |
|  | 3,0 L                      | 3,0 L                     | 3,0 L                     | 1,5 L                     |
|  | max. 7 h                   | max. 7 h                  | max. 7 h                  | max. 3,5 h                |
|  | min. 25 m <sup>2</sup>     | min. 25 m <sup>2</sup>    | min. 25 m <sup>2</sup>    | min. 25 m <sup>2</sup>    |




Totem/Simple Commerce  
Adresa v centru města

# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (s automatickým řídicím systémem)

## HOŘÁK GALAXY 1150 / 2000



### FUNKCE


- Automatický řídicí systém
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s inteligentní domácností
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Termočlánky
- Plynulá regulace výšky plamene
- Snadná instalace

### DOSTUPNÉ VARIANTY

- 4 možnosti povrchové úpravy:
  - Dekton Laurent a Daze by Cosentino
  - Corten nebo černá ocel
- Hořák Galaxy Burner pro bydlení na zakázku




ULTRAKOMPAKTNÍ KÁMEN  **COSENTINO**


## GALAXY BLACK / CORTEN / DAZE / LAURENT



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



|   | GALAXY 1150 BURNER / ČERNÁ / CORTEN / DAZE / LAURENT     | HOŘÁK GALAXY 2000  |
|---|--|--|
|  | (NG) max. 10,1 kW<br>(LPG) max. 13,4 kW                  | (NG) max. 18,6 kW<br>(LPG) max. 22 kW                    |
|  | (NG) max. 0,96 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 0,95 kg/h | (NG) max. 1,77 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 1,56 kg/h |
|  | (NG) 20 mbar<br>(LPG) 37 mbar                            | (NG) 20 mbar<br>(LPG) 37 mbar                            |




Galaxy Corten  
Plynový venkovní krb



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÁ OHNIŠTĚ (s ručním ovládáním)

## MANUÁLNÍ VLOŽKA GALIO




### FUNKCE

- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Ruční ovládání
- Termočlánky
- Plynulá regulace výšky plamene
- Pro bydlení na zakázku
- Snadná instalace



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

## GALIO CORTEN/GALIO BLACK MANUÁLNÍ



### FUNKCE

- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Ruční ovládání
- Termočlánky
- Plynulá regulace výšky plamene
- Volně stojící



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### NÁVOD K OBSLUZE VLOŽKY GALIO / NÁVOD K OBSLUZE VLOŽKY GALIO BLACK /

|  |  |
|--|--|
|  | (NG) max. 13,6 kW<br>(LPG) max. 11,8 kW                  |
|  | (NG) max. 1,22 m <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 0,93 kg/h |
|  | (NG) 20 mbar<br>(LPG) 37 mbar                            |



Galio Corten  
Venkovní plynový krb



Galio Black  
Venkovní plynový krb

# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (s automatickým řídicím systémem)


## AUTOMATICKÁ KRBOVÁ VLOŽKA GALIO



### FUNKCE

- Automatický řídicí systém
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Pro bydlení na zakázku
- Snadná instalace

## OHNIŠTĚ GALIO CORTEN/ČERNÁ AUTOMATICKÁ



### FUNKCE

- Automatický řídicí systém
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Dálkové ovládání
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Volně stojící

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



|  | AUTOMATICKÁ KRBOVÁ VLOŽKA | GALIO OHNIŠTĚ CORTEN<br>AUTOMATICKÉ GALIO OHNIŠTĚ ČERNÉ |
|--|---------------------------|---|
|  |                           | (NG) max. 4,7 kW<br>(LPG) max. 5,1 kW                   |
|  |                           | (NG) max. 0,5 m <sup>3</sup> /h (LPG) max. 0,4 kg/h     |
|  |                           | (NG) 20 mbar  |
|  | 15,0 kg                   | 65,0 kg   |



Galio Fire Pit Black  
Venkovní plynový krb



Galio Fire Pit Insert  
Venkovní plynový krb  
Venturato



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (s automatickým řídicím systémem)

## GALIO STAR INSERT AUTOMATIC



### FUNKCE

- Automatický řídicí systém
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s SHS
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Pro bydlení na zakázku
- Snadná instalace

## GALIO STAR CORTEN/ČERNÝ AUTOMAT



### FUNKCE

- Automatický řídicí systém
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Dálkové ovládání
- Termočlánek
- Plynulá regulace výšky plamene
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Volně stojící

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



|  | GALIO STAR INSERT AUTOMATIC  | GALIO STAR CORTEN AUTOMATIC<br>GALIO STAR BLACK AUTOMATIC |
|--|--|---|
|  | (NG) max. 16,4 kW<br>(LPG) max. 17,3 kW  |   |
|  | (NG) max. 1,5 m <sup>3</sup> /h   53,0 ft <sup>3</sup> /h<br>(LPG) max. 1,4 kg/h   3,1 lbs/h |   |
|  | (NG) 20 mbar   8,0 "wc<br>(LPG) 37 mbar   14,9 "wc   |   |
|  | 17,0 kg / 37,5 lbs   | 37,0 kg / 81,6 liber                                      |



Galio Star Corten Automatic  
Venkovní plynový krb



Galio Star Corten Automatic  
Venkovní plynový krb



# VENKOVNÍ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KRBY (s automatickým a ručním systémem ovládání)

## GALIO H AUTOMATICKÁ VLOŽKA



### FUNKCE

- Automatický řídicí systém
- 2 varianty paliva: Plynová láhev (propan nebo směs propan-butanu) nebo zemní plyn.
- Dálkové ovládání
- Kompatibilní s SHS
- Termočlánky
- Plynulá regulace výšky plamene
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Snadná instalace
- Pro bydlení na zakázku

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



## LIGHTHOUSE



### FUNKCE

- S palivem propan nebo směs propan-butanu
- Termočlánky
- Tvrdé sklo
- Ventil proti překlopení
- Zdobené černými diamantovými kameny
- Volně stojící

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



(NG) max. 9,4 kW  
(LPG) max. 11,8 kW

(NG) max. 1,0 m<sup>3</sup>/h  
(LPG) max. 0,9 kg/h

(NG) 20 mbar  
(LPG) 37 mbar

23,6 kg

(LPG) max. 7,0 - 10,0 kW

(LPG) max. 0,50 - 0,65 kg/h

(LPG) 37 mbar

27,5 kg



Majak  
Plynový ohříváč







Veškeré specifikace a údaje o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Společnost Planika Sp. z o.o., její přidružené společnosti, zástupci a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím nebo jejich jménem (dále společně jen "Planika Sp. z o.o.") se zřikají veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnosti obsažené v jakémkoli dokumentu nebo v jakémkoli jiném sdělení týkajícím se jakéhokoli výrobku. Společnost Planika Sp. z o.o. se v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy zřiká jakékoli odpovědnosti vyplývající z aplikace nebo používání jakéhokoli výrobku. Tento dokument nerozšiřuje ani jinak nemění nákupní podmínky společnosti Planika Sp. z o.o., mimo jiné včetně záruky v něm vyjádřené. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním společnosti Planika Sp. z o.o. není udělena žádná licence, výslovná ani implicitní, zprostředkovaná nebo jiná, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají výrobky společnosti Planika Sp. z o.o., které nejsou výslovně určeny k použití v takových aplikacích, tak činí zcela na vlastní riziko a souhlasí s tím, že plně odškodní společnost Planika Sp. z o.o. za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obrázky jsou pouze orientační.






AUTORIZOVANÝ DOVOZCE PRO ČR :



GAZCOM s.r.o.  
Showroom: Náves sv. Petra a Pavla 304  
252 41 Zlatníky - Hodkovice  
Tel.: +420 733 746 899  
+420 776 823 270  
E-mail: [gazcom@gazcom.cz](mailto:gazcom@gazcom.cz)  
[www.gazcom.cz](http://www.gazcom.cz)

planika

PLANIKA  
[planika@planika.com](mailto:planika@planika.com)  
[www.planika.com](http://www.planika.com)

 [facebook.com/planikafire](https://facebook.com/planikafire)  
 [instagram.com/planikafires](https://instagram.com/planikafires)  
 [youtube.com/planikafires](https://youtube.com/planikafires)

 [pinterest.com/planika](https://pinterest.com/planika)  
 [linkedin.com/in/planika](https://linkedin.com/in/planika)

